

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации № RA. RU.710012 от 22.04.2015г

Ф 1 ДП ОИ 03.11

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Краснодарском филиале
В.А. Руднев
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 2922/25 «10» июня 2019 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 31, расположенный по адресу: 352251, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район, станица Попутная, ул. Выгонная, д. 1Е: Литер Б помещения №№122, 129,135, 139,151, для осуществления деятельности по дополнительному образованию детей.

1. Основание: Заявление № 2305/ 797 от 04.07.2019г.

2. Заявитель: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31.

Юридический адрес: 352251, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район, станица Попутная, ул. Выгонная, д. 1 Е ИНН2345009720 ОГРН 1042325241683

Фактический адрес: 352251, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Попутная, ул. Выгонная, д. 1 Е

3. Разработчик (при инспекции материалов): отсутствует

Юридический адрес: нет

Фактический адрес: нет

4. Цель экспертизы: На соответствие требований СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

5. Перечень представленных документов:

-ИНН2345009720

-ОГРН 1042325241683

-Устав от 27.12.2010г. № 2202

-Техпаспорт №24203 с экспликацией помещений.

-Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16.06.2017г № 23:23:0203103:1656 на здание, расположенное по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Попутная, ул. Выгонная, д.1Е В.А. Руднев филиал

Приложение:
Страницы № 1-5

182 555

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
г. Краснодар, ул. Сельская 26

- Санитарно-эпидемиологическое заключение №23.КК.19.000.М.000087.08.17 от 17.08.2017г. на образовательную деятельность.
- Лицензия № 08492 от 25.08.2017г выдана на срок – бессрочно на дошкольное образование.
- Лицензия № ЛО-23-01-012580 от 27.07.2018г. на медицинскую деятельность, выданная на срок- бессрочно.
- Договор энергоснабжения №330614/23030300614 от 29.12.2018г. ПАО « ТНС энерго Кубань»
- Контракт на отпуск питьевой воды от 29.12.2018г. с ООО «ПВХ».
- Договор на вывоз ТКО № 20/2019 от 28.12.2018г, на вывоз ЖБО - №20/2019-11 от 03.07.2019г с ИП Антонян С.О.
- Договор на сбор, транспортировку, обработку и утилизацию, обезвреживание и размещение отходов 1-4 классов опасности № 1369 от 06.03.19г с ООО « Агентство « Ртутная безопасность» ст. Холмская.
- Договор на отпуск тепловой энергии № 12/ 2019 от 29.12.2018г с МУП ОРКК «Теплоэнергия»
- Заключительный акт от 03.04.2019г. по приказу МЗСР РФ № 302-н от 11.02.2001г.
- Контракт с ООО « Дезцентр» о проведении дератизационных и дезинсекционных мероприятий, акарицидной обработки № 41 от 28.12.2018г.
- Протокол исследования водопроводной воды на микробиологические и санитарно-химические показатели ИЛЦ АФФБУЗ « ЦГи Э ВКК» № 13780/Б/02/05 от 28.06. 2019г.
- Параметры микроклимата протокол лабораторных исследований ИЛЦ АФФБУЗ « ЦГи Э ВКК» №14002/153,154/1 от 26.06. 2019г.
- Параметры освещенности протокол лабораторных испытаний ИЛЦ АФФБУЗ « ЦГи Э ВКК» №14002/153,154/2 от 26.06. 2019г.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 расположен на обособленном земельном участке в жилой зоне по адресу: 352251 Россия, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Попутная, ул. Выгонная, 1 Е. Детский сад размещен в 2-х этажном отдельно стоящем кирпичном здании, построенном по типовому проекту в 2016г. Территория дошкольной организации по периметру ограждена забором, благоустроена, освещена, озеленена. На территории хозяйственной зоны оборудована площадка с твердым покрытием, огражденная с трех сторон, на которой установлены 4 типовых контейнера с крышками для сбора ТБО, вывоз осуществляется по договору специализированным транспортом ИП Антонян С.О. Созданы условия для временного хранения отработанных ртутьсодержащих отходов, представлен договор на их утилизацию с ООО « Агентство «Ртутная безопасность», имеется типовой контейнер в отдельном помещении.

Водоснабжение – централизованное, от станичного водопровода, принадлежащего ООО « Попутненское водопроводное хозяйство». Выполнена внутренняя разводящая сеть с подведением холодной и горячей воды в помещения детского сада, санитарные узлы для детей и персонала. Горячее водоснабжение централизованное от котельной на газовом топливе МУП ОРКК «Теплоэнергия» по договору. Для питьевых целей используется кипяченая водопроводная вода, для ее хранения выделены промаркированные эмалированные чайники. Хранение питьевых кружек организовано на подносах.

Ариавирсет филиал ФБУЗ – Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае

Канализация на локальные очистные сооружения - септик с последующим вывозом по договору с ИП Антонян С.О.

Отопление - централизованное водяное от котельной на газовом топливе по договору МУП ОРКК «Теплоэнергия». В качестве отопительных приборов использованы радиаторы. Отопительные приборы ограждены типовыми решетками. Температурный режим выполняется, параметры внешней среды составляют 21,5-21,9° С.

Вентиляция – естественная, через открывающиеся фрамуги, оконные и дверные проемы.

Освещение - естественное через оконные проемы. Искусственное – представлено светодиодными лампами, обеспеченными защитной арматурой. Параметры искусственной освещенности по результатам лабораторных исследований соответствуют гигиеническим нормативам.

Детский сад рассчитан на 290 гигиенических мест: 1 группа детей в возрасте (1.6-2года), 3 группы детей в возрасте (2-3 года), 4 группы (3-4 года), 2 группы (4-5 лет), 2 группы (5-6 лет), 1 группа (6-7 лет).

Планировочная структура здания детского сада предусматривается по принципу групповой изоляции, при которой групповая ячейка является местом основного пребывания детей каждой конкретной возрастной группы с осуществлением основных занятий с детьми, игр, оздоровительных мероприятий, отдыха, дневного сна, переодевания и кормления детей.

В групповой ячейке созданы условия для занятий, отдыха, приема пищи, соблюдения личной гигиены детей, хранения одежды. В состав групповой ячейки входят: раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная.

В раздевальной для хранения одежды, обуви установлены шкафы с маркировкой для каждого ребенка, установлены лавочки.

Групповая поделена на зоны: игровая зона, зона приема пищи. Туалетная в группе состоит из туалетной и умывальной зоны. В умывальной зоне установлены умывальные раковины для детей и раковина для мытья рук персонала с подводом горячей и холодной воды через смесители, поддон, шкафы для хранения уборочного инвентаря. В умывальной зоне установлены напольные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец. Поддон оборудован душевой сеткой с гибким шлангом. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы.

Учреждение функционирует в режиме полного дня - 10.5 часов (с 7-00 час до 17 час 30мин). Дополнительное образование будет осуществляться с 17-30 час до 18-00 час в соответствии с утвержденным графиком работы, группы детей для занятий по дополнительному образованию формируются из воспитанников МБДОУ № 31 по следующим направлениям:

1. Художественно – эстетическое воспитание:

- «Танцующие лучики» (1-ый этаж, музыкальный зал- помещение № 122 площадью 90.0 кв.м). Планируется организовать 2 группы детей в возрасте 5-6 лет и 6-7 лет с количеством не более 10 детей в одной группе по 2 занятия в неделю по графику. Продолжительность занятия для детей 5-6 лет 25 минут, для детей 6-7 лет - 30 минут. Используемое оборудование: ноутбук, фортепиано, диски с записями классической, русской народной и современной музыки, методическое сопровождение и пособия для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений.

- «Акварельки» (2-ой этаж, игровое помещение №135 площадью 66.7кв.м). Планируется организовать 3 группы детей в возрасте 4-5, 5-6, 6-7 лет с количеством не более 12 детей в одной группе по 2 занятия в неделю по графику. Продолжительность занятия для детей 4-5 лет 20 минут, для детей 5-6 лет 25 минут, для детей 6-7 лет - 30 минут. Используемое оборудование: бумага разного формата и фактуры, краски, кисти,

подручный материал: сухие листья, цветы, овощи, нитки, пластилин, ткань, природный материал, методическая литература программы по изобразительной деятельности в детском саду.

- « ABC – английский язык» (2-ой этаж, игровое помещение №151 площадью 57.7 кв.м). Планируется организовать 1 группу детей в возрасте 6-7 лет с количеством не более 8 человек в одной группе 2 занятия в неделю продолжительностью по 30 минут. Используемое оборудование: 6 столов и 12 стульев, интерактивная доска, мультимедиа - проектор, ноутбук, наглядные пособия «английский язык» в картинках с транскрипцией, парциальная образовательная программа « Английский язык для дошкольников», развивающие пособия для дошкольников.

2. Познавательное развитие (2 –й этаж, помещение № 129, площадью 66.7 кв.м):

-«Подготовка к школе» 1 группа детей не более 12 человек в возрасте 6-7 лет, 2 занятия в неделю длительностью по 30 мин, используемое оборудование: 6 столов и 12 стульев, интерактивная доска, мультимедиа - проектор, ноутбук, детские книги, алфавит(настенная таблица), методическая литература и пособия по обучению грамоте детей дошкольного возраста.

3. Физическое воспитание - «Школа мяча» (2 этаж- зал для физкультурных занятий помещение № 139 площадью 100.7 кв.м). Планируется организовать 2 группы детей в возрасте 5-6 , 6-7 лет с количеством не более 12 детей в одной группе по 2 занятия в неделю по графику. Продолжительность занятия для детей 5-6 лет 25 минут, для детей 6-7 лет - 30 минут. Используемое оборудование: футбольные мячи, методические пособия.

Помещения, используемые для дополнительного образования детей, оборудованы необходимой стандартной мебелью, столами и стульчиками по числу детей, занимающихся в группах. Стулья и столы промаркированы, отрегулированы в соответствии с ростом-возрастными особенностями детей, имеют покрытие, позволяющее проводить обработку моющими и дезинфицирующими средствами. На используемое оборудование и материалы представлены сертификаты соответствия. Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку и дезинфекционную обработку. Стены и потолки окрашены водоземлюсионной краской, полы покрыты линолеумом, в музыкальном зале на полу ковровое покрытие. Для детей в каждой группе имеются раздевалки с индивидуальными промаркированными шкафчиками для хранения верхней одежды и обуви, внутренние санитарные узлы, оборудованные в соответствии с гигиеническими нормативами сан-техническими приборами, унитазами, раковинами для мытья рук с проточной холодной и горячей водой, мылом и индивидуальными промаркированными полотенцами. Для персонала имеется санитарно- бытовое помещение (№57 площадью 9.6 кв.м.), оборудованное шкафами для хранения личных вещей и одежды персонала, отдельные внутренние санитарные узлы, оснащенные унитазами и раковинами для мытья рук с проточной горячей и холодной водой: на 1-ом этаже (помещение №109 площадью 6.8 кв.м) , на 2-ом этаже (помещение №178 площадью 5.3 кв.м). оборудованные дозаторами с жидким мылом, одноразовыми полотенцами, педальными ведрами. В туалетных стенах на высоту 1,8м. и полы облицованы керамической плиткой, стены выше панелей и потолки окрашены водоземлюсионной краской.

- Для обработки используемого оборудования выделены промаркированные емкости, для проведения уборки помещений имеется промаркированный уборочный инвентарь, пылесосы, емкости для обработки используемого оборудования, хранение организовано в специальных шкафах.

7. **Вывод:** здание, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые МДОУ детский сад №31 по адресу: 352251, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район, станица Попутная, ул. Выгонная, д. 1Е: Литер Б помещения №№122, 129,135, 139,151 для осуществления деятельности по дополнительному образованию детей **соответствуют** СанПиН 2.4.4.3172-14 « Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Врач по общей гигиене



Е.И. Некраса.